

```
package main ;
```

```
import "fmt" ;
```

```
func main () {
```

```
var n, i int ;
```

```
fmt.Print("Quante volte? ");
```

```
fmt.Scan(&n);
```

```
for i=0; i<n; i++ {
```

```
fmt.Println("Ciao");
```


```
}
```

```
}
```

hello.g

```
$> go build hello.go ↗  
└─ go  
$> ./hello } $> hello.exe  
$>
```


ASPETTI SINTATTICI




TOKEN E WHITESPACE

- WHITESPACE: spazi e/o tab
- TOKEN sono separati da whitespace

ECCEZIONE se un token è
formato da caratteri
non alfanumerici, si può
evitare di separarlo
dai prec/succ



INDENTAZIONE !!!




```
go build hello.go
go run hello.go
go fmt hello.go
```

IDENTIFICATORI

- Un carattere alfabetico (_)
seguito da zero o più
caratteri alfanumerici

x
pippo3
pippo-plu3to
- 3
Pippo 3
piPPo 3



2/10/22 - in - cm

2/10/22 In Cm for cover-casing

LIBRERIE

- LIBRERIA STANDARD
("batteries included")

- N I H S
T O N
E J N
D E J N
H I Z O

go doc fmt

go doc fmt.Print

COMMENTS

```
/* .....  
.....  
..... */  
// .....
```